



## 24E3QAF

**24" IPS monitor s rozlišením FHD a základními funkcemi pro maximální využití dlouhé pracovní doby. Technologie včetně Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light a kompletní ergonomie vás podpoří při práci i studiu.**

Monitor AOC 24E3QAF nabízí vše podstatné pro práci nebo studium. Tento model v sobě spojuje skvělý 24" IPS panel s širokým pozorovacím úhlem a rozlišením FHD, funkce pro péči o oči, jako je Low Blue Mode a Flicker Free, a vestavěné reproduktory, díky kterým si snadno vychutnáte kvalitní zvuk. Pro přehlednou pracovní stanici nabízí tento model také správu kabelů. Pro zajištění maximálního pohodlí při práci je monitor 24E3QAF plně ergonomický. Vaši produktivitu doplní funkce Adaptive Sync a 75Hz obnovovací frekvence, které zaručují plynulé zobrazení bez trhání, ať už pracujete s dokumenty nebo sledujete obsah.

### OBECNÉ

Název modelu	24E3QAF
EAN	4038986141253
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	E3
Datum uvedení (ETA)	23.08.2023

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Poloměr zakřivení	Flat
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Počet bodů na palec	93

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5~35°
Natočení	180°
Otočení na výšku	90° ~ 90°
Nastavení výšky (mm)	150mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Vysokorychlostní rozbočovač USB	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	104,1

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	540 x 386~503.6 x 200.1
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	540 x 326.3 x 50.7
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	613 x 519 x 162
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,14
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,45
Výrobek bez stojanu (kg)	2,7

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel	✓
Napájecí kabel C13	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---