



## 27B3HMA2

**Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu**

Zažijte obraz jako nikdy předtím s řadou AOC B3, která obsahuje ohromující 27" FHD VA displej, který promění váš zážitek ze sledování ve vizuální mistrovské dílo. Užijte si sami sebe v srdci akce s dynamickou obnovovací frekvencí 100 Hz doplněnou o ultra-odezva 1 ms MPRT pro bezkonkurenční jasnost a přesnost. Konektivita bez námahy: díky rozhraní HDMI bezproblémově propojte svá zařízení a odemkněte svět zábavy a produktivity. Užijte si obraz bez slz díky technologii Adaptive Sync, která dodává vašemu obsahu nový rozměr. Nejen monitor, ale i sluchové potěšení – 27B3HMA2 je dodáván s integrovanými 2W reproduktory, které vašim multimediálním dobrodružstvím přidávají vrstvu pohlcujícího zvuku. Upřednostněte svou pohodu pomocí technologie Low Blue Light a využijte třístranný bezrámečkový design pro podmanivý displej bez rozptylování."

### OBEČNÉ

Název modelu	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Počet bodů na palec	82

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Optimální rozlišení – VGA	1920 x 1080
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	1x Audio out
Webkamera	No

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	96,5
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	690 x 453 x 142
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,21
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Výrobek bez stojanu (kg)	3,26

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
RS232	-
Napájecí kabel	✓

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours
------	--------------