



22E2UMF

High-performance 21.5" FHD Monitor: Revolutionize Your Workspace

The 22E2UMF features a 21.5" monitor designed to revolutionize your workspace. With a height-adjustable stand ensuring ergonomic comfort, a three-sided frameless design for an immersive viewing experience, and powerful 2W speakers, this monitor combines style and functionality seamlessly. The integrated USB HUB facilitates easy connectivity for your peripherals, streamlining your workflow. It also prioritizes your well-being with the flicker-free technology, reducing eye strain during extended usage. Elevate your productivity with the 22E2UMF.

OBECNÉ

Název modelu	22E2UMF
EAN	4038986122092
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	E2

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	21,5
Úhlopříčka (v cm)	54,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2493
Počet bodů na palec	102

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5~35°
Natočení	180°
Otočení na výšku	-90°~90°
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	1x Audio out

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	Yes
EPEAT	Gold

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	559 × 520 × 127
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,69
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,39
Výrobek bez stojanu (kg)	2,63

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF (bez panelu)	70 000 hodin
MTBF (včetně panelu)	30 000 hodin