



## 27B1H

**Velký 27" Full HD monitor s panelem IPS a elegantním a štíhlým bezrámečkovým provedením na 3 stranách**

Model 27B1H se svým 27" panelem IPS se vyznačuje elegantním bezrámečkovým designem na 3 stranách, mimořádně štíhlým profilem s tloušťkou 13 mm a rozlišením Full HD. S modelem 27B1H si můžete přehrávat videa nebo zobrazovat pracovní obsah na velké ploše. Zasluhou technologií Flicker-Free a Low Blue Light rovněž chrání vaše oči.

### OBECNÉ

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Název modelu        | 27B1H         |
| EAN                 | 4038986186384 |
| Kanál               | B2C           |
| Produktová řada     | Řada Basic    |
| Designová kategorie | B1            |
| Datum uvedení (ETA) | 29.08.2018    |

### OBRAZOVKA

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Úhlopříčka (v palcích)      | 27           |
| Úhlopříčka (v cm)           | 68,58        |
| Ploché/zakřivené            | Plochá       |
| Tvrдость displeje           | 3H           |
| Rozlišení panelu            | 1920x1080    |
| Rozlišení                   | FHD          |
| Poměr stran                 | 16:9         |
| Typ panelu                  | IPS          |
| Typ podsvícení              | WLED         |
| Max Obnovovací frekvence    | 60 Hz        |
| Doba odezvy GtG             | 7 ms         |
| Statický kontrastní poměr   | 1000:1       |
| Dynamický kontrastní poměr  | 20M:1        |
| Pozorovací úhel (CR10)      | 178/178      |
| Barvy displeje              | 16,7 milionu |
| Brightness in nits          | 250 cd/m2    |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0,3114       |

**VNĚJŠÍ**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Typ rámečku (přední)         | Bez rámečků na 3 stranách |
| Barva rámečku (přední)       | Černá                     |
| Povrch rámečku (přední)      | Texturovaná               |
| Barva skříně (zadní strana)  | Černá                     |
| Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná               |

**ERGONOMIE**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Naklonění        | -5/23 |
| Otočení na výšku | No    |

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

|             |              |
|-------------|--------------|
| HDMI        | HDMI 1.4 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x           |

**MULTIMÉDIA**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Integrovaný mikrofón | -                             |
| Audio výstup         | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |

**PŘEDNOSTI**

|  |                |
|--|----------------|
| Technologie potlačení modrého světla   | Low Blue Light |
| Zamezení blikání                       | Flicker Free   |
| Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 % | 74             |

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Napájení   | Externí            |
| Zdroj napájení                                     | 100 - 240V 50/60Hz |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0,5                |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech      | 0,5                |
| Energetická třída                                  | E                  |

**ROZMĚRY PRODUKTU**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 460.1(H) x 613(W) x 199.8(D) |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm                   | 538(H) x 694(W) x 139(D)     |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)         | 5,1                          |
| Čistá hmotnost bez balení (kg)              | 3,2                          |

**OBSAH BALENÍ**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Kabel HDMI         | 1.5 |
| Napájecí kabel C13 | 1.5 |

**OSTATNÍ INFORMACE**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF              | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez panelu) | 50 000 hodin                      |

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|