



U32P2CA

Produktivitätsorientierter 31,5-Zoll-Monitor mit 4K UHD-Auflösung, USB-C mit PD und Adaptive Sync

Der AOC U32P2CA gewährleistet einfache, umfassende und komfortable Produktivität für lange Stunden vor dem Bildschirm. Er verfügt über USB-C mit 65W Power Delivery, vier USB 3.2- und zwei HDMI-Anschlüsse und ein 31,5-Zoll-VA-Panel mit breiten Betrachtungswinkeln, Clear Vision und 4K UHD-Auflösung. Dank der Adaptive Sync-Technologie ist dieser Monitor auch für Spiele geeignet und sorgt für ein flüssiges Gameplay.

ALLGEMEIN

Modellname	U32P2CA
EAN	4038986119832
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	31,5
Bildschirmgröße (cm)	80
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3840x2160
Name der Auflösung	UHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,18159

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/21,5
Schwenken	-180/180
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	150mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	3 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-Schloss	✓

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	12,8
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	9,8