



## U28G2XU2/BK

**Neuer 4K UHD 3840x2160 Monitor mit HDMI2.1, 144 Hz, geringer Eingabeverzögerung und VESA zertifiziertem HDR400**

Steigern Sie Ihr Spielerlebnis mit der 4K UHD-Auflösung 3840x2160. Genießen Sie ein flüssiges und Ghosting-freies Spielerlebnis für Ihre Lieblings-RTS- und RPG-Spiele mit einer Reaktionszeit von 1 ms GtG, G-Sync und FreeSync. Die VESA HDR400-Zertifizierung und eine Pixeldichte von 157 ppi sorgen für eine erstaunliche Bildqualität und Immersion. Holen Sie das Maximum aus Ihrer Konsole heraus dank HDMI 2.1-Konnektivität. Der eingebaute USB-HUB (4 Anschlüsse) ermöglicht den einfachen Zugriff auf Peripheriegeräte und andere Geräte. Flexibilität durch Design – der U28G2XU2 ist vollständig neig-, dreh- und schwenkbar. Mit unserer Software AOC G-Menu können Sie den Bildschirm ganz nach Ihren Wünschen gestalten.

ALLGEMEIN	
Modellname	U28G2XU2/BK
EAN	4038986180344
Kanal	Gaming
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Einführungsdatum (ETA)	15.07.2022

**BILDSCHIRM**

Bildschirmgröße (Zoll)	28
Bildschirmgröße (cm)	71,1
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3840x2160
Name der Auflösung	UHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	144 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	370 cd/m2
Pixel pro Zoll	157

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Matt, Nicht-glänzend
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-30/30
Schwenken	-5/23
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	3 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	99
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	93

**GAMING-FEATURES**

Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Niedrige Eingangsverzögerung	✓
Game-Farbe	✓
Schattenkontrolle	✓
Reduzierte Bewegungsverzerrung	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Bildzähler	✓
Gut für Konsolenspiele	✓

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	(401.9~531.9(H) × 636.4 (W) × 227.4 (D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	368.5(H) × 636.4 (W) × 53.0 (D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	717*162*593
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,95
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,37

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---