



24V5CE/BK

24 Zoll IPS FHD-Panel für das kompakteste Home Office, mit USB-C und PD65W

Der AOC 24V5CE ist ein dreiseitiger, rahmenloser Monitor mit einem 24 Zoll großen IPS-Panel mit FHD-Auflösung für ein großartiges Seherlebnis. Dank des USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI werden Sie noch produktiver sein.

ALLGEMEIN

Modellname	24V5CE/BK
EAN	4038986140133
Kanal	B2C
Produktlinie	Value-Line
Designfamilie	V5
Einführungsdatum (ETA)	06.07.2022

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,4
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	6H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,3114
Pixel pro Zoll	93

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	3° ±2° ~ 21° ±2°
Neigen	No

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	3 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Freesync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	118
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	88
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	94
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	101

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	539.34(H)x428.79(W) x185(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	539.34(H)x318.59(W) x45.3(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	395Hx780Wx126D
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,96
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,75

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
USB-C-zu-C-Kabel	1.8
Netzkabel	✓
Netzteil	-

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (mit Panel)	50 000 Stunden