



## U27P2

### Strahlende Bilder und Spitzenleistung mit einem 27" UHD 4K-Display

Der U27P2 steckt voller Merkmale, die dem modernen Profi helfen, seine Produktivität voll auszuleben. Der 27" große IPS/3FL-Bildschirm bietet UHD 4K-Auflösung und 350 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit in einem schlanken, eleganten und an 3 Seiten randlosen Design. Neben den breiten Betrachtungswinkeln von 178°/178° und einem USB 3.2-Anschluss ist die Möglichkeit zum Neigen und Schwenken sowie zum Anpassen der Höhe gegeben, so dass immer die ideale Position gefunden werden kann. Außerdem ist der Monitor mit HDMI und DP kompatibel.

#### ALLGEMEIN

Modellname	U27P2
EAN	4038986187343
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	01.07.2020

<b>BILDSCHIRM</b>	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3840x2160
Name der Auflösung	UHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	1,07 Milliarde
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>
Pixelabstand (mm)	0,1554
Pixel pro Zoll	163

<b>AUSSEN</b>	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

<b>ERGONOMIE</b>	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/35
Schwenken	-180/180
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	150mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	81

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silber

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	9,3
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,7

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---