



27P2C

Absoluter Komfort und Konnektivität mit einem 27"-Full-HD-Display mit USB-C und KVM

Der 27P2C ist die perfekte Wahl für alle, die das Beste aus jedem Arbeitstag machen wollen. Er bietet ein flaches 27" IPS/3FL-Panel mit Full HD-Auflösung und einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°. Sein elegantes, an 3 Seiten rahmenloser Bildschirm verfügt über einen integrierten KVM-Switch. Dieses hochgradig anschlussfähige Modell ist mit HDMI-, DP- und USB-C-Technologie kompatibel und verfügt über einen USB 3.2-Hub. Es bietet dem Benutzer viele Komfortoptionen wie einen vollständig einstellbaren, neigbaren und schwenkbaren Ständer sowie augenschonende Technologien wie den Low Blue Mode und die Flicker-Free-Technologie.

ALLGEMEIN	
Modellname	27P2C
EAN	4038986187336
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	01.07.2020

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,58
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,3114
Pixel pro Zoll	81

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/35
Schwenken	-180/180
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	150mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silber

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,4
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,87

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---