



I2490VXQ/BT

23,8 tommeres professionel skærm i 3-sidet rammeløst design med Full HD-opløsning

AOC I2490VXQ, der har et elegant 3-sidet rammeløst design, er udstyret med en solid stander i titanium grå finish. Det avancerede 23,8" Full HD IPS-panel giver en fantastisk alsidighed med god farvenøjagtighed og en bred farveskaladækning.

GENERELT

Modelnavn	I2490VXQ/BT
EAN	4038986146067
Kanal	B2C
Produktserie	Value-line
Designfamilie	90 ID
Lanceringsdato (ETA)	24.06.2017

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,452
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	100M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,2745

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Mørkegrå
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-3,5/19,5

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Højtalere	✓
Højtalereffekt	2 W x 2
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,5
Strømforsøg slukket i watt	0,5
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	412(H) x 540.5(W) x 200(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	125(H) x 623(W) x 486(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	3,6
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,052

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8
D-SUB (VGA) kabel	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---