



U32U1

HDR, 4K-opløsning og 4-sidet rammeløs skærm designet af Studio F.A. Porsche

U32U1, der er elegant designet af Studio F.A. Porsche, har et 31,5" IPS-panel i 4K, Vesa DisplayHDR 600 og 98% DCI-P3-dækning for imponerende billeder. Med USB-C og USB 3.0 hub.

GENERELT

Modelnavn	U32U1
EAN	4038986116749
Kanal	B2C, B2B
Produktserie	Ultra-line
Designfamilie	U1
Lanceringsdato (ETA)	31.08.2019

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	31,5
Skærmstørrelse (cm)	80
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	3840x2160
Opløsningsnavn	UHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1300:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	1,07 milliarder
Brightness in nits	600 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,1815

YDRE

Rammetype (forside)	4-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-3,5/18,5
Svinge	-32/32
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	120mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	3
USB hurtig opladningsport	✓

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	100

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,5
Strømforsyning slukket i watt	0,5
Energy class	G

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	14,43
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	10,3

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---