



## 24B2XDAM

**Tynd og slank 23,8" VA-skærm med livlige farver, bred synsvinkel og øjenvenlig teknologi**

24B2XDAM fra B2-serien anvender et 23,8" Full HD VA-panel, der tilbyder brede visningsvinkler, nøjagtige og livlige farver samt fleksibel forbindelse. Den har en slank profil og et 3-siders kantfrit panel til problemfri opsætning af flere skærme. Det er slut med øjebelastning takket være AOC's LowBlue- og FlickerFree-teknologier.

GENERELT	
Modelnavn	24B2XDAM
EAN	4038986149600
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Designfamilie	B2
Lanceringsdato (ETA)	15.01.2021

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,452
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,275
Pixel pr. tomme	93

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/20
Dreje	No

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	-
USB hurtig opladningsport	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,5
Strømforsøg slukket i watt	0,3
Energy class	F

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	318.8(H) x 539.5(W) x 37.5(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	467(H) x 592(W) x 106(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	4,5
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	2,7

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---