



## 27V5CE/BK

**27" IPS FHD skærm der øger produktiviteten derhjemme, med USB-C og PD65W**

AOC 27V5CE er en rammeløs skærm med tre sider, der drives af et 27" IPS-panel med FHD-opløsning der giver en fantastisk seeroplevelse, klar til at øge din produktivitet med USB-C med Power Delivery op til 65W, 4 USB-porte og HDMI.

GENERELT	
Modelnavn	27V5CE/BK
EAN	4038986180146
Kanal	B2C
Produktserie	Value-line
Designfamilie	V5
Lanceringsdato (ETA)	01.07.2022

**SKÆRM**

Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,3114
Pixel pr. tomme	82

**YDRE**

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Mat
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Mat

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	3° ±2° ~ 21° ±2°
Dreje	No

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	3 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Freesync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	122
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	97
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	91
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	E

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	613.03(H)x450.4(W) x185(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	613.03(H) x363.4(W)x43.9(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	456Hx840Wx141D
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,45
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,53

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.5
USB-C til C-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømadapter	-

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkl. panel)	50 000 timer