



## E2460SD2

### Levende billeder, alsidig produktivitet

Denne vægmonterbare Full HD-skærm har en responstid på 1 ms for underholdning uden spøgelseseffekter. Den har DVI- og VGA-forbindelser til en bred række indgangskilder.

#### GENERELT

Modelnavn	E2460SD2
EAN	4038986145213
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	60 ID
Lanceringsdato (ETA)	01.03.2015

#### SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	24
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	TN
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	170/160
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	276

#### ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Dreje	No

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

USB-hub	-
USB hurtig opladningsport	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIER**

Indbygget mikrofon	-
--------------------	---

**FUNKTIONER**

Flicker-Free	No
Kensington-lås	-

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	6
------------------	---

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,29
Strømforbrug slukket i watt	0,13

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,1
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,64

**ÆSKENS INDHOLD**

D-SUB (VGA) kabel	1.2
DVI-kabel	1.5
Strømkabel C7	1.2

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---