



E2275SWQE

Dynamisk visning, energieffektiv ydeevne

Denne alsidige LED-skærm på 21,5 tommer giver en fremragende billedkvalitet og ydeevne i enhver afdeling. Full HD-opløsning, høje kontrastforhold og hurtige responstider giver skarpe, levende billeder. Flicker-Free-teknologi forbedrer din synsoplevelse.

GENERELT

Modelnavn	E2275SWQE
EAN	4038986126144
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	75 ID
Lanceringsdato (ETA)	30.12.2014

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	21,5
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Paneltype	TN
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	2 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	200M:1
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	248

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Dreje	No

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	-
USB hurtig opladningsport	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	-

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	A

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	4,5
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	3,15

ÆSKENS INDHOLD

D-SUB (VGA) kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	-
--------------	---