



Q27P2Q

Fremragende billedkvalitet og en række funktioner i en 27" QHD-skærm

Q27P2Q, der er designet til professionelle brugere, har et fladt 27" IPS/3FL-panel med imponerende QHD-opløsning og brede visningsvinkler på 178°/178° i et slank, elegant, 3-sidet kantløst design, der kan vippe, drejes og justeres i højden til den ideelle visningsposition. Den er fyldt med funktioner og indeholder en USB 3.2 hub, er kompatibel med VGA, HDMI og DP og er udstyret med øjenvenlige teknologier såsom lavt blått lys og flimperfri funktion.

GENERELT	
Modelnavn	Q27P2Q
EAN	4038986187961
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanceringsdato (ETA)	01.07.2020

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,58
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	2560x1440
Opløsningsnavn	QHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,2331
Pixel pr. tomme	109

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-180/180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,5
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,31

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA) kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---