



U27P2

Strålende billeder og maksimal ydeevne i en 27" UHD 4K-skærm

U27P2 er udstyret med en lang række egenskaber, der kan hjælpe de moderne professionelle med at nå deres produktivitetspotentiale. Dens flade 27" IPS/3FL-skærm har en UHD 4K-opløsning og en lysstyrke på 350 cd/m² med et slankt, elegant, 3-sidet rammeløst display. Den har 178°/178° brede visningsvinkler og en USB 3.2 hub og kan vippe, drejes og justeres i højden til den ideelle position. Den er desuden kompatibel med HDMI og DP.

GENERELT

Modelnavn	U27P2
EAN	4038986187343
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanceringsdato (ETA)	01.07.2020

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3840x2160
Opløsningsnavn	UHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	1,07 milliarder
Brightness in nits	350 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,1554
Pixel pr. tomme	163

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-180/180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Multivisning (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	81

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	G

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	9,3
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,7

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---