



## 24P3CW

**23,8" FHD 3-sidet IPS-fladskærm til let produktivitet i alle kontormiljøer**

AOC 24P3CW er en 23,8" IPS-fladskærm med et tresidet rammedesign, der har alt, hvad du behøver for at få mest muligt ud af din arbejdsdag. Nyd forbedret Fuld HD-opløsning (1920 x 1080) for sprøde farver og realistisk billedkvalitet, samt 300-nit lysstyrke og generøse 178/178° brede visningsvinkler. For at sikre glat fjernsamarbejde har denne skærm to indbyggede 5W + 5W højttalere til lyd i høj kvalitet og et 5MP integreret webcam, der understøtter Windows Hello™. 24P3CW-skærmen er klar til at øge din produktivitet med USB-C, der understøtter strømforsyning op til 65W, dataoverførsel og DP-alt-tilstand. Denne skærms tilslutningsmuligheder er forbedret med USB Hub, RJ-45 og DP-out. For at sikre det mest effektive strømforbrug fuldender en række miljøcertificeringer inklusive EPA, TCO og EPEAT denne skærm.

### GENERELT

Modelnavn	24P3CW
EAN	4038986140812
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P3
Lanceringsdato (ETA)	14.02.2023

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,5
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	93

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5-35
Svinge	180°
Dreje	-90°~90°
Højdejustering (mm)	150mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2
USB-downstreamporte	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	5 W x 2
Lydudgang	1x Audio out
Webkamera	5MP Win Hello Webcam

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	9
Energy star	Energy star 8

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	E

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	540 (W)x 343.6(H)x 50.7 (D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	613 (W)x519 (H)x 162 (D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,56
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,41
Produkt uden fod (kg)	3,7

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C til C/A-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF (ekskl. panel)	70 000 timer
MTBF (inkl. panel)	30 000 timer