



27P2C

Høj komfort og forbindelse i en 27" Full HD-skærm med USB-C og KVM

27P2C, der er det perfekte valg for de moderne professionelle, som vil have mest muligt ud af arbejdsdagen, har et fladt 27" IPS/3FL-panel med Full HD-opløsning og brede synsvinkler på 178°/178°. Dens elegante 3-sidede kantløse skærm har en indbygget KVM switch. Denne model, der har gode forbindelsesmuligheder, er kompatibel med HDMI-, DP- og USB-C-teknologi og indeholder en USB 3.2 hub. Den gør det desuden rigtig meget bekvemt for brugerne, da dens stander kan justeres fuldstændigt, vippes og drejes, og den har øjenvenlige teknologier som lavt blått lys og flimmerfri funktion.

GENERELT

Modelnavn	27P2C
EAN	4038986187336
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanceringsdato (ETA)	01.07.2020

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,58
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,3114
Pixel pr. tomme	81

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-180/180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,4
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,87

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---