



24E3QAF

24" FHD IPS-skærm med vigtige funktioner til at få mest muligt ud af lange arbejdstider. Teknologier som Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light og alle ergonomiske funktioner hjælper dig, når du arbejder og studerer.

AOC 24E3QAF tilbyder alt det nødvendige til at arbejde eller studere. Denne model blander et fantastisk 24" IPS-panel med bred betragningsvinkel og FHD-opløsning, funktioner til øjenpleje som Low Blue Mode og Flicker Free og indbyggede højttalere, så du nemt kan nyde kvalitetslyd. For en pæn arbejdsstation har denne model også kabelstyring. For at sikre maksimal komfort, mens du arbejder, er 24E3QAF fuldt ergonomisk. Din produktivitet vil blive suppleret med Adaptive Sync og 75Hz opdateringshastighed for at garantere jævn og tårefri visning, uanset om du arbejder med dokumenter eller ser indhold.

GENERELT

Modelnavn	24E3QAF
EAN	4038986141253
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	E3
Lanceringsdato (ETA)	23.08.2023

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,5
Flat/buet	Flad
Rundingsradius	Flat
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	93

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5~35°
Svinge	180°
Dreje	90° ~ 90°
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubhastighed	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	104,1

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	540 x 386~503.6 x 200.1
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	540 x 326.3 x 50.7
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	613 x 519 x 162
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,14
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,45
Produkt uden fod (kg)	2,7

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---