



## U27E3UF

Empower your view with the U27E3UF 27" UHD IPS monitor, 3840x2160 resolution, and height-adjustable stand.

Styrk dit udsigt med U27E3UF 27" UHD IPS skærm, 3840 x 2160 opløsning og højdejusterbar stander.

### GENERELT

Modelnavn	U27E3UF
EAN	4038986182522
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	E3
Lanceringsdato (ETA)	15.08.2024

### SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3840x2160
Opløsningsnavn	UHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,1554
Pixel pr. tomme	163

**YDRE**

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	180/180
Dreje	90/90
Højdejustering (mm)	150mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1)
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,5
Strømforsyning slukket i watt	0
Energy class	E

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	820 x 481 x 162
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	9,22
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,15
Produkt uden fod (kg)	4,3

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF (ekskl. panel)	70 000 timer
MTBF (inkl. panel)	30 000 timer