



## 22P1

### Praktisk 21,5" Full HD MVA-display med høj kontrast

Oplev dyb kontrast med 22P1! Dets 21,5" Full HD MVA-panel tilbyder brede synsvinkler. Tilslut hvilken som helst kilde med VGA-, DVI-, HDMI-, DisplayPort-indgange. Helt justerbar stander, der er nem at opsætte, med 130 mm-højdejustering, indbyggede højttalere og USB 3.0-hub inkluderet.

#### GENERELT

Modelnavn	22P1
EAN	4038986126205
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P1
Lanceringsdato (ETA)	29.05.2018

#### SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	21,5
Skærmstørrelse (cm)	54,61
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	MVA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	8 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,2479

**YDRE**

Rammetype (forside)	Normal
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/23
Svinge	-175/175
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	72

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	7
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,28
Strømforsøg slukket i watt	0,22
Energy class	E

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	387(H) x 715(W) x 159(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,2
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,31

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.5
Strømkabel C13	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---