



## 24E1Q

Stilfuld 23,8" IPS-skærm med Full HD

Det elegante, 3-sidede rammeløse design af 24E1Q giver mulighed for lette opsætninger af flere skærme. . Præcise, rige farver med IPS-panel i Full HD. Alsidige funktioner, herunder højttalere og omfattende forbindelser (VGA, HDMI og DP). Green-certificeret.

### GENERELT

Modelnavn	24E1Q
EAN	4038986146234
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	E1
Lanceringsdato (ETA)	28.06.2018

### SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,452
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2745

**YDRE**

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-3,5/21,5
Dreje	No

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Blåt lys-teknologi	Lavt blå lys
Flicker-Free	Flicker Free
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	78

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	7
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,5
Strømforsyning slukket i watt	0,5
Energy class	E

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	404.9(H) x 539.1(W) x 199.4(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	421(H) x 609(W) x 137(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	4,7
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	3,1

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer