



24B3HM

Pantalla FHD VA de 23,8" con un amplio ángulo de visión y características para facilitar largas horas de trabajo

El AOC 24B3HM es un monitor fino de 23,8" con tres lados sin marco que facilita por completo su flujo de trabajo diario, aunando calidad y confort para disponer de una oficina en casa pequeña, pero completa. Disfrute de una imagen de gran calidad con resolución FHD y los amplios ángulos de su panel VA. También incluye una gran variedad de opciones de conectividad para facilitar su productividad.

GENERAL	
Nombre del modelo	24B3HM
EAN	4038986140591
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3
Fecha de lanzamiento (ETA)	30-7-2022

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,4
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	6H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,275
Píxeles por pulgada	93

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/23
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	-
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	122
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	97
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	539.7 x 320.4 x 44.8
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	614 x 394 x 126
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	5,02
Peso neto con embalaje (en kg)	3,01

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de alimentación	✓

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluyendo el panel)	50 000 horas