



24E3QAF

Monitor IPS FHD de 24" con funciones esenciales para aprovechar al máximo las largas horas de trabajo. Las tecnologías Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light y todas las funciones ergonómicas le ayudarán a trabajar y estudiar.

El AOC 24E3QAF ofrece todo lo esencial para trabajar o estudiar. Este modelo mezcla un estupendo panel IPS de 24" con amplio ángulo de visión y resolución FHD, funciones para el cuidado de la vista como Low Blue Mode y Flicker Free y altavoces integrados para disfrutar fácilmente de audio de calidad. Para una estación de trabajo ordenada, este modelo también ofrece gestión de cables. Para garantizar la máxima comodidad mientras trabaja, el 24E3QAF es totalmente ergonómico. Su productividad se verá complementada con Adaptive Sync y la frecuencia de refresco de 75Hz para garantizar un rendimiento de visualización fluido y sin lágrimas, ya sea trabajando con documentos o viendo contenidos.

GENERAL	
Nombre del modelo	24E3QAF
EAN	4038986141253
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	E3
Fecha de lanzamiento (ETA)	23-8-2023

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,5
Plano / Curvo	Plano
Radio de curvatura	Flat
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745
Píxeles por pulgada	93

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5~35°
Rotación	180°
Pivotación	90° ~ 90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Velocidad regleta de USB	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	104,1

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Dorado

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	540 x 386~503.6 x 200.1
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	540 x 326.3 x 50.7
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	613 x 519 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,14
Peso neto con embalaje (en kg)	4,45
Producto sin soporte (kg)	2,7

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de alimentación	✓
Cable de corriente C13	1.8

OTROS DATOS

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---