



24B35HM2

Pantalla Full HD de 24" con 100 Hz y Adaptive Sync

El AOC 24B35HM2 tiene una pantalla Full HD de 24" con una frecuencia de actualización de 100 Hz, MPRT de 1 ms y sincronización Adaptive Sync. Consigue imágenes fluidas y gran capacidad de respuesta. Disfrute de la comodidad visual y una experiencia de visualización inmersiva con poca luz azul, tecnología sin parpadeo y un diseño sin marco de 3 lados.

| GENERAL | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | 24B35HM2 |
| EAN | 4038986142182 |
| Canal | B2C |
| Línea de productos | Basic-line |
| Familia de diseño | B3 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 1-12-2024 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 23,8 |
| Tamaño pantalla (cm) | 60,5 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Tiempo de respuesta MPRT | 1 ms |
| Relación de contraste estático | 4000:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,2745 |
| Píxeles por pulgada | 93 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|---------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/25 |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|-------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

Altavoces

-

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR) Adaptive Sync

Tecnología Blue Light Luz azul baja

Flicker-Free (sin parpadeo) Flicker Free

Bloqueo Kensington ✓

Espacio de color (sRGB) CIE 1976 % 97,7

Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 % 75,2

Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 % 77,8

Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % 75,6

Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % 83,7

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO

No

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica Externo

Fuente de alimentación 100 - 240V 50/60Hz

Consumo de energía en standby en vatios 0,3

Consumo de energía apagado en vatios 0,3

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm 540.6 x 415.4 x 185.9

Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm 540.6 x 321.2 x 35.8

Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm 615 x 272 x 93

Peso bruto con embalaje incluido (en kg) 4,25

Peso neto con embalaje (en kg) 2,47

Producto sin soporte (kg) 2,18

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.5 |
| Adaptador de corriente | ✓ |