



AG254FG

24,5 tuuman pelimonitori 360 Hz:n virkistystaajuudella, 1 ms:n GtG-vasteajalla sekä G-sync -tekniikalla

Red Dot -muotoilukilpailussa palkittu AG254FG-malli tarjoaa vaikuttavan kuvanlaadun. Se sisältää High Dynamic Range 400 (HDR) -tekniikkaa, G-Sync -tekniikkaa, 360 Hz:n virkistystaajuuden sekä mukautettavat RGB-valot FX edessä ja takana.

YLEISTÄ

Mallin nimi	AG254FG
EAN	4038986149945
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AGON PRO
Mallisto	AG4
Lanseerauspäivä (ETA)	1.2.2022

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	24,5
Näytön koko (cm)	62,23
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	360 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	400 cd/m2

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-3/21
Kääntyvä	-30/30
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskitimen nopeus	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	5 W x 2 + DTS
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	G-SYNC + NVIDIA Reflex Analyzer
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	86
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	110

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Peliominaisuudet	G-Menu (only for Light FX)
Alhainen syötteen viive	✓
Peliväri	✓
Varjon hallinta	✓
Liikkeen epäterävyyden vähennys	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Kehysten laskin	✓
Quick Switch	✓
Sopii hyvin konsolipelaamiseen	✓

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	398.9~528.9(H) × 556.6(W) × 308.2 (D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	335 (H) × 556.6(W) × 72.4 (D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	652 (H) × 690(W) × 225(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	11,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,36

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8