



24P1/GR

3-puolinen kehyksetön 23,8" IPS-näyttö Full HD

Tyylikäs ja hieno 3-puolisen kehyksettömän muotoilun ansiosta, tarjoaa uusimman IPS-paneelin FHD (1920x1080px) -resoluutiolla. Sisältää täydellisen tulovalikoiman (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), integroidut kaiuttimet sekä ergonomisen jalustan 150 mm:n korkeussäädöllä.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24P1/GR
EAN	4038986146647
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P1
Lanseerauspäivä (ETA)	29.7.2018

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,452
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staatinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Harmaa
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Harmaa
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/35
Kääntävä	-175/175
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskitimen nopeus	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	78

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,32
Virrankulutus pois päältä watteina	0,23
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	518.9(H) x 539.1(W) x 202.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	408(H) x 752(W) x 59(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,55
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,6

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.5
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---