



## AG344UXM

**Tehokas 170 Hz:n 21:9 MiniLED -näyttö, jossa 1 ms:n vasteaika, mukautettava RGB ja G-Menu**

Äärimmäisen korkeatasoinen pelielämys! AG344UXM on maailman ensimmäinen MiniLED 21:9 -näyttö. Sisäänrakennettu USB-C, USB-keskitin ja KVM tekevät tästä näytöstä ihanteellisen pelaamiseen, kotitoimistoon ja suoratoistoon. Tiukimmatkin standardit täyttävää tehoa 170 Hz:lla, häikäisemättömällä näyttöruudulla ja 1 ms:n GtG-vasteajalla. VESA HDR1000 -sertifiointi ja rajoittamaton työpöytätila varmistavat sekä täysin mukaansatempaavan pelielämyksen että erinomaisen tuottavuuden kotitoimistossa. Mukauta RGB-elämys AOC G-Menu -ohjelmistolla ja säädä näytön katselukulma itsellesi parhaiten sopivaksi integroidun kallistus-, kääntö- ja korkeudensäätötoiminnon avulla.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	AG344UXM
EAN	4038986110358
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AGON PRO
Mallisto	AG4

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	34
Näytön koko (cm)	86,4
Suora/kaareva	Ohut
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3440x1440
Resoluution nimi	UWQHD
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	Mini LED
Max Virkistystaajuus	170 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Brightness in nits	1000 cd/m2
Pikseliä tuumaa kohden	110

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/23
Kääntyvä	-20/20
Korkeussäätö (mm)	130mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	8W x 2 + DTS
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	100
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	93

**PELIOMINAISUUDET**

Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Peliominaisuudet	G-menu
Alhainen syötteen viive	✓
Peliväri	✓
Varjon hallinta	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Kehysten laskin	✓
Quick Switch	✓
Sopii hyvin konsolipelaamiseen	✓

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	372.5(H) × 816.4 (W) × 87.9 (D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	983 (W) × 283 (D) × 526 (H)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	17,7
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	12,77

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C/A -kaapeli	1.5
Virtajohto	✓
Muut	OSD-alusta

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---