



C32G2ZE/BK

Kaareva 31,5 tuuman VA-paneeli 0.5 ms MPRT-vasteajalla, 240 Hz virkistystaajuudella sekä FreeSync Premium -teknologialla

AOC C32G2ZE tarjoaa ensiluokkaisen kuvanlaadun FHD 31,5 tuuman VA-paneelilla ja 1500R kaarevuussäteellä. 0.5 ms vasteajan, 240 Hz virkistystaajuuden ja 300 nitin kirkkauden ansiosta monitori tarjoaa tasaisen ja väririkkaan käyttökokemuksen.

YLEISTÄ

Mallin nimi	C32G2ZE/BK
EAN	4038986117395
Kanava	Gaming
Tuotesarja	AOC Gaming
Mallisto	G2
Lanseerauspäivä (ETA)	1.5.2020

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80,01
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisyysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	240 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	0,5 ms
Staattinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,3637
Pikseliä tuumaa kohden	6993

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/23
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	-
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Peliominaisuudet	G-menu
Sopii hyvin konsolipelaamiseen	✓
PS5 yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox X yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox Syhteensopivuus	1920x1080@120Hz

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,81
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,83

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---