



E2275SWJ

Erinomainen katselukokemus, vaikuttava suorituskyky

Tämä monipuolinen 21,5 tuuman LED-monitori tarjoaa erinomaisen kuvan laadun ja suorituskyvyn kaikissa käyttötarkoituksissa. Full HD -resoluutio, suuret kontrastisuhteet ja nopeat vasteajat tuottavat tarkat kuvat. Flicker Free -tekniikka parantaa katselumukavuutta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	E2275SWJ
EAN	4038986125475
Kanava	B2B
Tuotesarja	Essential-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	30.12.2014

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	2 ms
Staattinen kontrastisuhte	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhte	200M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	248

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	A

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,15

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Virtajohto C5	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	-
--------------	---