



I2475SXJ

Ammattikäyttöön tarkoitettu 24 tuuman IPS -monitori kaiuttimilla

Energiatehokas ammattikäyttöön tarkoitettu monitori erilaisilla tuloliitännöillä (HDMI, DVI, VGA) ja kaiuttimilla. Sen Full HD IPS -paneeli tarjoaa laajat katselukulmat tiimityöskentelyä varten.

YLEISTÄ

Mallin nimi	I2475SXJ
EAN	4038986145930
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	1.1.2015

NÄYTTÖ

Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	200M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
--------------------	---------

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	Flicker Free
-------------	--------------

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,6
Virrankulutus pois päältä watteina	0,2
Energialuokka	A

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	432(H) x 620(W) x 124(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,9

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---