



## E2275SWQE

**Mukaansatempaava katselukokemus, energiatehokas suorituskyky**

Tämä monipuolinen 21,5 tuuman LED-monitori tarjoaa erinomaisen kuvan laadun ja suorituskyvyn kaikissa käyttötarkoituksissa. Full HD -resoluutio, suuret kontrastisuhteet ja nopeat vasteajat tuottavat tarkat kuvat. Flicker Free -tekniikka parantaa katselumukavuutta.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	E2275SWQE
EAN	4038986126144
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	30.12.2014

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	2 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	200M:1
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	248

### ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	No

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.1 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	A

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,15

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	-
--------------	---