



U32P2

31,5 tuuman UHD-näyttö erinomaisella kuvanlaadulla ja huipputasoinen suorituskyvyllä

U32P2 sisältää kolmelta puolelta kehyksettömän ohuen 31,5 tuuman paneelin UHD-resoluutiolla. Sopii täydellisesti ammattilaisille, monipuoliset liitännät USB-keskittimen ja kahden HDMI 2.0 -portin ansiosta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	U32P2
EAN	4038986119627
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.3.2021

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80,01
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisy-suojaa (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,18159

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/22
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	88

KESTÄVÄ KEHITYS

EPEAT	Hopea
-------	-------

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	653.5(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	425.2(H) x 714.8(W) x 55.7(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	538(H) x 810(W) x 224(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	12,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	10,1

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8