



Q27P3CV

27 tuuman 3-sivuinen litteä QHD IPS -näyttö sujuvia ja tuottavia työpäiviä varten

AOC Q27P3CV on litteä 27 tuuman IPS-näyttö, jossa on houkutteleva kolmelta sivulta äärimmäisen ohut kehys. Se tarjoaa kaiken, mitä tarvitset optimaaliseen tuottavuuteen. Hupputason 350 nitin kirkkaudella, runsailla laajuudeltaan 178/178°:n katselukulmilla ja kahdella 2 W + 2 W:n kaiuttimilla nautit QHD-tarkkuuden (2560 x 1440) uskomattomista yksityiskohtaisuudesta, joka takaa huippuluokan selkeyden ja kontrastit kuvien ja videoiden editointiin tai elokuvien katseluun. Q27P3CV-näyttö on valmiina parantamaan tuottavuuttasi USB-C-liitännällä, joka tukee jopa 65 W:n virransyöttöä, tiedonsiirtoa ja DP alt -tilaa. Tämän näytön liitettävyyttä on parannettu USB-keskittimellä, RJ-45:llä ja DP-outilla. Tehokkaimman virrankäytön varmistamiseksi tälle näytölle on hankittu joukko ympäristösertifiointeja, kuten EPA, TCO ja EPEAT.

YLEISTÄ

Mallin nimi	Q27P3CV
EAN	4038986180740
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P3
Lanseerauspäivä (ETA)	14.2.2023

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	109

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5°~35°
Kääntyvä	180°
Säädettävä	-90°~90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 2)
USB-portit alaspäin	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	1x Audio out

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	111,8

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,98
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,81
Tuote ilman jalustaa (kg)	4,81

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C/A -kaapeli	1.2
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia
MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia