



24G2ZU/BK

Säädettävä näyttö 240 Hz virkistystaajuudella, 0,5 ms MPRT-vasteajalla sekä Adaptive Sync -teknologialla

AOC 24G2ZU takaa pätkimättömän ja tasaisen pelikokemuksen sen 240 Hz virkistystaajuuden, 0,5 ms vasteajan sekä pienen syöttöviiveen ansiosta. Se sisältää korkeussäädön ja kääntötoiminnon sekä Adaptive Sync ja G-Sync -yhteensopivuudet täysin mukautettua pelikokemusta varten.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24G2ZU/BK
EAN	4038986147354
Kanava	Gaming
Tuotesarja	AOC Gaming
Mallisto	G2
Lanseerauspäivä (ETA)	31.8.2019

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	240 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Vasteaika MPRT	0,5 ms
Staatinnen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/23
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync Premium
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	Shooters, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Peliominaisuudet	G-menu
Sopii hyvin konsolipelaamiseen	✓
PS5 yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox X yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox Syhteensopivuus	1920x1080@120Hz

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	504.61(H) x 539.05(W) x 227.3(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	322(H) x 539.2(W) x 49(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	492(H) x 605(W) x 184(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,11
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,03

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8