



## Q27E3UMF

**27 tuuman QHD VA -näyttö, jossa on kaikki pitkäkestoiseen tuottavuuteen tarvittavat ominaisuudet**

AOC Q27E3UMF -näytössä on hämmästyttävä 27 tuuman VA-paneeli, jossa on laaja katselukulma, erittäin tarkka ja kristallinkirkas QHD-tarkkuus ja 300 nitin kirkkaus. Siinä on myös kaikki kokopäiväiseen työskentelyyn ja opiskeluun tarvittava, kuten silmiä suojaava Low Blue -tila ja välkkymättömyysominaisuudet. Lisäksi sen kattava johtojenhallinta auttaa pitämään työpöydän siistinä.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	Q27E3UMF
EAN	4038986181310
Kanava	B2B
Tuotesarja	Essential-mallisto
Mallisto	E3
Lanseerauspäivä (ETA)	30.7.2023

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	109

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5°~35°
Kääntyvä	175°±5°
Säädettävä	-90°~90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	2

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Yes (any level)

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	614.7 x 396.21~544.49 x 200.12
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	820 x 481 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,55
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,55
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,79

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Virtajohto	✓
Virtajohto C13	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia
MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---