



U32E2N

31,5 tuuman UHD 4K -näyttö erinomaisella kuvanlaadulla ja optimoidulla suorituskyvyllä

U32E2N tarjoaa kolmelta puolelta kehyksettömän 31,5 tuuman VA/3FL-paneelin UHD 4K -resoluutiolla, minkä ansiosta käyttäjät näkevät näytöltä enemmän ja kuva on entistä terävämpi ja kirkkaampi. Tämä monipuolisia toimintoja sisältävä malli vastaa kaikkiin ammattilaisten tarpeisiin, se tarjoaa laajat 178°/178° katselukulmat, integroidut kaiuttimet sekä HDMI- ja DP-yhteensopivuudet, kallistettavan jalustan, automaattisen lähdesyötteen sekä silmiä vähemmän rasittavat Flicker-Free ja Low Blue Mode -tekniikat.

YLEISTÄ

Mallin nimi	U32E2N
EAN	4038986118286
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.9.2020

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80,01
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	2500:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m2

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/23
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	522.81(H) x 714.82(W) x 253.81(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	425.24(H) x 714.82(W) x 55.71(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	546(H) x 820(W) x 187(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	11,2
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	8,34

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8