



U27B3M

27 tuuman UHD-näytössä on VA-paneeli, HDR10, AdaptiveSync ja silmien rasitusta vähentävät toiminnot

Paranna katselukokemustasi AOC U27B3M:llä. Tässä 27 tuuman UHD-näytössä on VA-paneeli, joka tuottaa syvän kontrastin ja täyteläiset värit, sekä 60 Hz:n virkistystaajuus, joka takaa tasaisen kuvan. Nauti selkeästä ja värinättömästä kuvasta AdaptiveSync-tekniikan ja HDR10-tuen ansiosta. Näytön sinisen valon vähennystoiminto ja välkkymätön teknologia vähentävät silmien rasitusta, joten näyttö on täydellinen pitkäaikaiseen käyttöön. Perusjalusta varmistaa vakaan asennuksen, joten tämä näyttö on luotettava valinta työtilaan.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	U27B3M
EAN	4038986181525
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	12.6.2024

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staatinen kontrastisuhde	3500:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m2

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/20

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	-

MULTIMEDIA

Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
-----------	-----------------------------

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	124,3
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	94,6
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,2
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	106,5

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	614 × 460 × 229.8
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	614 × 363.8 × 45.5
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	690 × 453 × 142
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,37
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,79
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,34

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
--------------	-----