



G2490VXA

Fréquence de rafraîchissement à 144 Hz , temps de réponse 1 ms MPRT et FreeSync Premium sur un écran Full HD de 24".

Le modèle G2490VXA revendique une performance de haut calibre avec une fréquence de rafraîchissement à 144 Hz, 1 temps de réponse de 1 ms (MPRT), la technologie FreeSync premium pour un jeu sans saccades ni déformation et des couleurs éclatantes grâce à sa dalle VA au riche contraste.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	G2490VXA
EAN	4038986148641
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G90
Date de lancement (ETA)	01/09/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,452
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixels par pouce	92

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	MMORPG, Action, RTS
Confort de jeu	G-menu

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	541.24(H) x 411.01(W) x 199.69(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	541.24(H) x 322.96(W) x 47(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	420(H) x 620(W) x 182(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,2
Poids net emballage exclus (en kg)	3,55

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---