



CQ32G3SU/BK

Moniteur de jeu de 31,5" avec écran incurvé 1000R QHD, fréquence de rafraîchissement à 165 Hz et FreeSync Premium

Images cristallines et fluides grâce à FreeSync Premium et une fréquence de rafraîchissement à 165 Hz : le modèle incurvé CQ32G3SU/BK est destiné à satisfaire les besoins de tous les joueurs décontractés, quels que soient ses titres favoris.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	CQ32G3SU/BK
EAN	4038986147200
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G3

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80,01
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1000R
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	165 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21,5
Basculement	-30/30
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Confort de jeu	G-menu
Bon pour les jeux sur console	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	559.2-589.2(H) × 700.5(W) × 339.6(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	424.2(H) × 700.5(W) × 111.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	890*224*527 mm
Poids brut emballage inclus (en kg)	10,86
Poids net emballage exclus (en kg)	8,15

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8