



AG344UXM

Puissant moniteur MiniLED 21:9 avec 170 Hz, temps de réponse de 1 ms, RGB et G-Menu personnalisables

Une expérience de jeu haut de gamme unique ! L'AG344UXM est le premier écran MiniLED 21:9 au monde. USB-C intégré, port USB et KVM pour un écran idéal pour les jeux, le télétravail et le streaming. Réalisez les meilleures performances avec un affichage antireflet 170 Hz, et un temps de réponse GtG de 1 ms. La certification VESA HDR1000 et l'espace illimité du bureau garantissent un jeu complètement immersif et une productivité accrue en télétravail. Personnalisez votre expérience RGB grâce à notre logiciel AOC G-Menu et ajustez l'angle de l'écran selon vos besoins grâce à la fonction intégrée de réglage de l'inclinaison, du pivotement et de la hauteur.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	AG344UXM
EAN	4038986110358
Canal	Gaming
Gamme de produits	AGON PRO
Type conceptuel	AG4

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	34
Taille de l'écran (cm)	86,4
Plat / incurvé	Plat
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3440x1440
Nom de la résolution	UWQHD
Format d'affichage	21:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	Mini LED
Max Fréquence de rafraîchissement	170 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	1000 cd/m2
Pixels par pouce	110

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23
Basculement	-20/20
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	8W x 2 + DTS
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PbP, PiP
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	100
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	93

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Confort de jeu	G-menu
Faible latence en entrée	✓
Couleur de jeu	✓
Contrôle de l'ombre	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Compteur d'images	✓
Quick Switch	✓
Bon pour les jeux sur console	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	372.5(H) × 816.4 (W) × 87.9 (D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	983 (W) × 283 (D) × 526 (H)
Poids brut emballage inclus (en kg)	17,7
Poids net emballage exclus (en kg)	12,77

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---