



Q32P2

Confort, qualité et productivité d'un écran QHD de 31,5"

Le modèle Q32P2 est équipé d'une dalle IPS plate de 31,5" avec résolution QHD. Parfait pour les professionnels et les bureaux à domicile, il assure un confort extrême et une productivité optimale grâce à son basculement à 180°, sa technologie faible lumière bleue et son concentrateur USB.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | Q32P2 |
| EAN | 4038986118170 |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Pro |
| Type conceptuel | P2 |
| Date de lancement (ETA) | 15/02/2021 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 31,5 |
| Taille de l'écran (cm) | 80,01 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Nom de la résolution | QHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2737 |

EXTÉRIEUR

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Type de cadre (avant) | Mince |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

ERGONOMIE

| | |
|-------------------------|----------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/21 |
| Basculement | -180/180 |
| Pivotement | Yes |
| Réglage en hauteur (mm) | 150mm |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Concentrateur USB | ✓ |
| Vitesse du concentrateur USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Ports USB en aval | 4 |
| Port USB à charge rapide | ✓ |

MULTIMÉDIA

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Haut-parleurs | ✓ |
| Puissance du haut-parleur | 3 W x 2 |
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|----------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Verrou Kensington | ✓ |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75 |

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | F |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|----------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 650.65(H) x 730.19(W) x 275.1(D) |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 545(H) x 835(W) x 225(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 12,3 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 9,5 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|--------------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.8 |
| Câble Displayport | 1.8 |
| Câble d'alimentation C13 | 1.8 |