



24V2Q

Écran de 23,8" élégant, ultra fin, sans cadre sur 3 côtés

Le 24V2Q est un écran IPS 23.8" sans contour sur 3 côtés, Full HD, ses bordures sont masquées et sa base solide est en métal. Idéal pour les parties de jeu au rythme effréné ou pour regarder des films grâce à la technologie FreeSync, sa fréquence de rafraîchissement de 75Hz et son temps de réponse de 5ms.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24V2Q
EAN	4038986146333
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Type conceptuel	V2
Date de lancement (ETA)	29/05/2018

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,452
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir

ERGONOMIE

Inclinaison	-5/23
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-

MULTIMÉDIA

Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	85

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	D

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	423(H) x 537.4(W) x 180(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	508(H) x 617(W) x 140(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,8
Poids net emballage exclus (en kg)	3,15

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C7	1.5

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---