



X24P1

Écran IPS 24" 16:10 sans contours sur 3 cotés

Le format d'affichage 16:10 et la définition 1920x1200 du X24P1 24" sans contours sur 3 côtés est idéal pour les tâches nécessitant une certaine productivité (feuilles de calcul, textes). Le X24P1 est livré avec un socle parfaitement ajustable, réglable en hauteur jusqu'à 150 mm et pivotant. Il est également entièrement équipé avec ses prises d'entrée VGA, DVI, HDMI et DisplayPort, son hub USB 3.0 et ses haut-parleurs.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	X24P1
EAN	4038986146241
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P1
Date de lancement (ETA)	29/06/2018

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	24
Taille de l'écran (cm)	60,96
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1200
Nom de la résolution	WUXGA
Format d'affichage	16:10
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,27

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-175/175
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,32
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,23
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	533.5(H) × 535.23(W) × 202.96(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	422(H) × 752(W) × 168(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,5
Poids net emballage exclus (en kg)	5,5

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures