



## AG352QCX

### В центре событий

35-дюймовый широкоформатный (UltraWide) дисплей с частотой обновления 200 Гц и изогнутой панелью (радиус кривизны 2000 мм) для полного погружения в любимые игры.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	AG352QCX
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON
Семейство конструкций	AG2
Дата запуска (расчетная)	29.05.2017

### ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	35
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	2000R
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	2560x1080
Название разрешения	WFHD
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	MVA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	200 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	2000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,3202

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	Нормальный
Цвет рамки (спереди)	Черный

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Переворот	No
Регулировка по высоте (мм)	120mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Нисходящие порты USB	2
Порт быстрой зарядки USB	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

**ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Стиль игры	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Удобство для игр	G-menu

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	B

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	587(H) x 847(W) x 266.45(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	300(H) x 980(W) x 527(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	15,3
Вес нетто без упаковки (кг)	11,8

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч