



## AG251FZ

### Máxima fluidez. Gran capacidad de respuesta

Gracias a su tasa de refresco de 240 Hz, la tecnología Freesync Premium y el tiempo de respuesta de 1 ms, el monitor gaming AOC AGON AG251FZ de 25 pulgadas ofrece una intensa acción en pantalla sin efectos tearing, stuttering o blurring.

### GENERAL

Nombre del modelo	AG251FZ
EAN	4038986165884
Canal	Gaming
Línea de productos	AGON
Familia de diseño	AG1
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-5-2017

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,5
Tamaño pantalla (cm)	62,23
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	240 Hz
Tiempo de respuesta GtG	1 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	400 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2802

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro, Plata
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	3,5/21,5
Rotación	-20/20
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync Premium
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	-

**FUNCIONES DE GAMING**

Estilo de gaming	Shooters, Action, eSports
Comodidad de gaming	G-menu

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	7
-------------------	---

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	F

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	545.21(H) x 566.65(W) x 218.25(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	250(H) x 655(W) x 420(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,5
Peso neto con embalaje (en kg)	6,5

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable DVI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de audio	1.8
Cable de corriente C5	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

ISO 9241-307

