



AG275QZN/EU

Display de 27" QHD VA con una sorprendente frecuencia de actualización de 240Hz y super rápido MPRT de 0,5 ms.

El AG275QZN ofrece la mejor experiencia de juego con su rápido panel VA con una excelente resolución QHD y un gran contraste, una sorprendente frecuencia de actualización de 240Hz y extra rápido MPRT de 0,5 ms. Compatible con las consolas de próxima generación, siempre obtenga la ventaja.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | AG275QZN/EU |
| EAN | 4038986180436 |
| Canal | Gaming |
| Línea de productos | AGON |
| Familia de diseño | AG2 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 15-10-2022 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27 |
| Tamaño pantalla (cm) | 68,6 |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 2560x1440 |
| Nombre de la Resolución | QHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 1 ms |
| Tiempo de respuesta MPRT | 0,5 ms |
| Relación de contraste estático | 3000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 80M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 400 cd/m2 |
| Píxeles por pulgada | 109 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro, Rojo |
| Acabado del bisel (frontal) | Mate |
| Color del armario (parte trasera) | Negro, Rojo |
| Acabado del armario (parte trasera) | Mate |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|---------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/23 |
| Rotación | -20/20 |
| Pivotación | Yes |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| HDCP digital (versión HDMI) | HDCP 2.2 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.4 x 2 |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Puertos USB descendente | 4 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
|-----------------|--------------------------------|

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| Bloqueo Kensington | ✓ |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 % | 90 |

FUNCIONES DE GAMING

| | |
|---------------------------------|--|
| Estilo de gaming | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Comodidad de gaming | G-menu |
| Bajo retraso de entrada | ✓ |
| Color juegos | ✓ |
| Control de sombras | ✓ |
| Menos desenfoque de movimiento | ✓ |
| Crosshair / Dial Point | ✓ |
| Contador de frames | ✓ |
| Adecuado para juegos de consola | ✓ |
| Compatibilidad con PS5 | 2560x1440@120Hz |
| Compatibilidad con Xbox X | 2560x1440@120Hz |
| Compatibilidad con Xbox S | 2560x1440@120Hz |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|---------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | F |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 613.4x(411.1~561.1)x231.8 |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 613.4x365.7x50.3 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 478x780x189 |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 9,38 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 5,92 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable ascendente USB-B | 1.8 |
| Cable de alimentación | ✓ |
| Adaptador de corriente | ✓ |

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|