



U2879VF

Monitor 4K da 28" con FreeSync e tempo di risposta di appena 1 ms

Con prese DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0, un tempo di risposta di 1 ms e il supporto FreeSync, questo display 4K è pronto per contenuti di intrattenimento superfluidi a 60 fps.

GENERALE

Nome modello	U2879VF
Codice EAN	4038986185714
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Value
Famiglia di prodotti	79 ID
Data di lancio stimata	27-02-2016

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	28
Dimensione schermo (in cm)	71,12
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,16

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Stretta
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Lucido
Colore del corpo (retro)	Argento, Nero
Finitura del corpo (retro)	Lucido

ERGONOMIA

Inclinazione	-5/24
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-

MULTIMEDIA

Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
--------------	------------------------

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync
Flicker-Free	Flicker Free

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	6
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,32
Consumo energetico da spento in W	0,23
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	468.4(H) × 659.3(W) × 153.2(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	543(H) × 732(W) × 159(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,26
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C5	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore