



G2490VXA

Frequenza di aggiornamento di 144 Hz, tempo di risposta di 1 ms MPRT e FreeSync Premium in un display Full HD da 24".

Il G2490VXA vanta prestazioni di alto livello con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, tempo di risposta di 1 ms (MPRT) e FreeSync Premium per giocare senza stuttering/tearing e con colori scoppiettanti, grazie al pannello VA dai contrasti ricchi.

GENERALE

Nome modello	G2490VXA
Codice EAN	4038986148641
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G90
Data di lancio stimata	01-09-2020

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,452
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	144 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixel per pollice	92

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/23

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync Premium
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓

FUNZIONI DA GAMING

Stile di gioco	MMORPG, Action, RTS
Comodità di gioco	G-menu

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	541.24(H) x 411.01(W) x 199.69(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	541.24(H) x 322.96(W) x 47(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	420(H) x 620(W) x 182(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,2
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,55

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---